



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00938/25

Серия **RU** № **0579960**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ вн. тер. г., проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, адрес места
осуществления деятельности 109117, РОССИЯ, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, вн. тер. г.,
проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, этаж 1, помещение IX, комнаты 1, 2, 3; этаж 3, помещение XVII,
комнаты 1, 2, 3, 4, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес
электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место
нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" (ООО
"АЛИРАНТА"), место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК
ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский
район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ

Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия
биологических факторов: Гель для кожи с антибактериальным эффектом (кожный антисептик),
изготовлена в соответствии ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические
условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
защиты

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05250625055 выдан
25.06.2025 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований
Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества
Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 1525 выдан 10.06.2025, протокола 1526 выдан 02.06.2025
испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной
ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт
анализа состояния производства 79-AI13-ИК3/24 от 22.05.2025 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК»
(RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Вартюхова Елена Викторовна; схема
сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

стандарты ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия";
условия использования: использовать в помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения
продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также
приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию,
изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 02.05.2025 г. Инспекционный контроль: июнь 2026,
2027, 2028, 2029., срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

24.07.2025

ПО

23.07.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)
Евкова Елена Анатольевна
(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)Евкова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)