



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU.C-RU.AI13.B.00664/23

Серия RU № 0451615

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации  
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица  
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица  
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер  
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место  
нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,  
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924,  
адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" ООО  
"АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК  
ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления  
деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский  
район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия  
биологических факторов, насекомых: Спрей для защиты от укусов кровососущих, жалящих  
насекомых и клещей, изготовлена в соответствии с ТУ 20.20.11-001-06820359-2018 "Средство  
индивидуальной защиты дерматологическое. Спрей для защиты от укусов кровососущих и  
жалящих насекомых. Технические условия"  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3808918000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной  
защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола 05100323023 выдан  
10.03.2023 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с  
ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51;  
протокола 245 выдан 06.03.2023 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр  
Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ"  
RA.RU.21OE31; протокола 3126Био выдан 03.05.2023, протокола 2143Био выдан 03.04.2023  
испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр ГУП города Москвы "Московский  
городской центр дезинфекции" РОСС RU.0001.510439; акт анализа состояния производства № 79-  
AI13/2022 от 31.05.2022; схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** стандарты ТУ 20.20.11-001-06820359-2018 "Средство индивидуальной защиты  
дерматологическое. Спрей для защиты от укусов кровососущих и жалящих насекомых. Технические условия"; условия и сроки хранения в  
крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-  
членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в  
товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: апрель 2024, 2025, 2026, 2027; срок службы (годности) продукции 48  
месяцев

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 16.05.2023 **ПО** 15.05.2028  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Захарова Елена Игоревна

Бартохова Елена Викторовна