



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00715/23

Серия **RU** № **0472829**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место
нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 117746181513, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" (ООО
"АЛИРАНТА"), место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК
ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский
район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное от воздействия
низких температур, ветра: Крем для защиты кожи от обморожения, обветривания и
повышенной влажности, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы
косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 1319 выдан 03.07.2023,
протокола 1397 выдан 05.07.2023, протокола 1321 выдан 01.08.2023 испытательной
лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной
ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31;
протокола 05030723125 выдан 03.07.2023 испытательной лабораторией Лаборатория
токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный
Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт анализа состояния производства
№ 79-AI13-ИК1/23 от 30.05.2023; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические
условия", условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Минимальная
температура применения: минус 50°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС
наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной
документации. Инспекционный контроль: июль 2024, 2025, 2026, 2027, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.08.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 02.08.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Вартюхова Елена Викторовна

(Ф.И.О.)