



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00794/24

Серия **RU** № **0530413**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место
нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" (ООО
"АЛИРАНТА"), место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК
ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский
район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающее: Гель-паста
очищающая универсальная (без использования воды), изготовлена в соответствии с ГОСТ
31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05190424058 выдан
19.04.2024 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований
Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества
Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 729 выдан 27.03.2024, протокола 730 выдан 08.04.2024
испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной
ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт
анализа состояния производства №79-AI13-ИК2/24 от 27.05.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК»
(RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Шишова Татьяна Александровна; **схема
сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие
технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +30°С. Маркировка единым знаком
обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также
приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию,
изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 07.03.2024 г. Инспекционный контроль: май 2025, 2026, 2027,
2028, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.06.2024

ПО 13.06.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)Ежова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)