



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00526/22

Серия RU № 0366220



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место
нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" ООО
"АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ
2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица
Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия
биологических факторов - микроорганизмов: Спрей для защиты кожи ног от потоотделения с
антибактериальным эффектом, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31679-2012 "Продукция
косметическая жидкая. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 38Л/Н-10.03/22 выдан
10.03.2022 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный
центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; протокола 240008-22 выдан 03.03.2022 испытательной
лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного
учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве
и Московской области" RA.RU.21A343; протокола 106 выдан 14.02.2022 испытательной лабораторией
Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательного
лабораторного центра "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт анализа состояния производства АСП № 43-
AI13-ИК4/2021 от 28.05.2021; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие
технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу
продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации., срок
службы (годности) продукции 36 месяцев Инспекционный контроль: февраль 2023, 2024, 2025, 2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.03.2022

ПО 20.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)Ежова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)